

正面フライスアーバA型

FACE MILL ARBOR(Type A)

HSKA[®]-FMA[®]-L

HSK
series
HSKシリーズ

▶ センタースルー対応 (オプション) Thru -the-tool Coolant Available (Option)



FIG.1




FIG.2





FIG.3



MODEL		CODE	FIG.	øD(h6)	L	øC1	øC2	H1	H2	KEY		G1	CLAMP BOLT				N/W (kg)
										W	K		øC4	øC5	H3	H4	
HSKA50	-FMA22.225-045	(△)	1	22.225	45	40	—	18	—	8.0	4	M8	20	15	7	9	0.6
	-FMA25.4 -060	300572	2	25.4	60	50	—	22	—	9.5	5	M12	33	23	10	12	0.8
HSKA63	-FMA25.4 -060	320660	1	25.4	60	50	—	22	—	9.5	5	M12	33	23	10	12	1.2
	-FMA31.75 -060	320662	2	31.75		60	24	30	6	12.7	7	M16	40	23		16	1.4
	-FMA38.1 -060	320664		38.1		80	28	34		15.9	9	M20	50	27		14	20
HSKA100	-FMA25.4 -060	(△)	1	25.4	60	50	—	22	—	9.5	5	M12	33	23	10	12	2.5
	-FMA31.75 -060	(△)		31.75		60	24	30	6	12.7	7	M16	40	23		16	2.8
	-FMA38.1 -060	350664		38.1		80	28	34		15.9	9	M20	50	27		14	20
	-FMA50.8 -075	(△)	2	50.8	75	100	38	36	10	19.05	10	M24	65	37	14	24	4.9
	-FMA47.625-075	350668	3	47.625		128.6	—	38	—	25.4	12.5	—	—	—		—	6.2

注：1. クーラントパイプは付属されております。(固定式)
2. (△) 表記製品は特殊対応品です。

NOTE: 1. Coolant pipe is included.
2. CODE(△) The listed products are made-to-order products.

ご注文例 ORDERING EXAMPLE

① HSKA63 ② -FMA ③ 25.4 ④ -060

① シャンクサイズ Shank Size
② 呼称 Name
③ ボス径 øD øD
④ GL長さ L G.L. Length

アクセサリ ACCESSORIES

▶ P.173 正面フライスアーバ用 クランプボルト CLAMP BOLT FOR FACE MILL ARBOR

正面フライスアーバ B型

FACE MILL ARBOR(Type B)

HSKA[®]-FMB[®]-L

▶ センタースルー対応 (オプション) Thru -the-tool Coolant Available (Option)



FIG.1




FIG.2




FIG.3





FIG.4



MODEL	CODE	FIG.	øD(h6)	L	øC1	øC2	H1	H2	KEY		G1	CLAMP BOLT				N/W (kg)
									W	K		øC4	øC5	H3	H4	
HSKA63	-FMB25.4 -060	(△)	25.4	60	80	—	26	—	9.5	5	M12	33	23	10	12	1.7
	-FMB38.1 -060	(△)	38.1		85	28		6	15.9	9	M20	50	27	14	20	1.8
	-FMB27 -060	(△)	27		80	—		—	12	6	M12	33	23	10	12	1.7
	-FMB40 -060	(△)	40		85	28		6	16	8.5	M20	50	27	14	20	1.8
HSKA100	-FMB25.4 -060	(△)	25.4	60	80	—	26	—	9.5	5	M12	33	23	10	12	2.9
	-FMB38.1 -060	(△)	38.1		85	28		6	15.9	9	M20	50	27	14	20	3.5
	-FMB38.1F-075	(△)	38.1	75	110	—		—	12	6	M12	33	23	10	12	4.8
	-FMB27 -060	(△)	27	60	80	—		—	12	6	M12	33	23	10	12	2.9
	-FMB40 -060	(△)	40		85	28		6	16	8.5	M20	50	27	14	20	3.5
	-FMB40F -075	(△)	40	75	110	—		—	25.4	12.5	—	—	—	—	—	4.8
	-FMB60 -075	(△)	60		140	—		—	25.4	12.5	—	—	—	—	—	6.8

注：1. クーラントパイプは付属されております。(固定式)

2. (△) 表記製品は特殊対応品です。

NOTE : 1. Coolant pipe is included.

2. CODE(△)The listed products are made-to-order products.

ご注文例 ORDERING EXAMPLE

① HSKA63 ② FMB ③ 38.1 ④ 060

① シャンクサイズ Shank Size
② 呼称 Name
③ ボス径 øD øD
④ GL長さ L G.L. Length

アクセサリ ACCESSORIES

▶ P.173 正面フライスアーバ用 クランプボルト CLAMP BOLT FOR FACE MILL ARBOR

正面フライスアーバ C型

FACE MILL ARBOR(Type C)

HSKA[Ⓜ]-FMC[Ⓢ]-L

HSK
series
HSKシリーズ

▶ センタースルー対応 (オプション) Thru -the-tool Coolant Available (Option)



FIG.1





FIG.2



MODEL	CODE	FIG.	øD(h6)	L	øC	H	KEY		CLAMP BOLT	N/W (kg)
							W	K		
HSKA50	-FMC22 -060	(△)	22	60	45	18	10	5	M10 × 30L	0.9
	-FMC27 -060	(△)	27		70	20	12	6	M12 × 35L	1.3
HSKA63	-FMC25.4-060	(△)	25.4	60	70	20	9.5	5	M12 × 35L	1.5
	-FMC38.1-060	(△)	38.1		85	22	15.9	7	M16 × 40L	0.8
	-FMC22 -060	320684	22		45	18	10	5	M10 × 30L	1.1
	-FMC27 -060	320686	27		70	20	12	6	M12 × 35L	1.5
HSKA100	-FMC32 -060	320688	32	60	85	22	14	7	M16 × 40L	1.8
	-FMC25.4-060	(△)	25.4		70	20	9.5	5	M12 × 35L	2.9
	-FMC38.1-060	(△)	38.1		85	22	15.9	7	M16 × 40L	3.5
	-FMC22 -060	(△)	22		45	18	10	5	M10 × 30L	2.4
	-FMC27 -060	(△)	27		70	20	12	6	M12 × 35L	3.0
	-FMC32 -060	(△)	32		85	22	14	7	M16 × 40L	3.4

注：1. クーラントパイプは付属されております。(固定式)
2. (△) 表記製品は特殊対応品です。

NOTE: 1. Coolant pipe is included.

2. CODE(△)The listed products are made-to-order products.

ご注文例 ORDERING EXAMPLE

① HSKA63 - FMC ② 22 - ③ 060 ④

① シャンクサイズ Shank Size
② 呼称 Name
③ ボス径 øD øD
④ GL長さ L G.L. Length



アクセサリ ACCESSORIES

▶ P.173 正面フライスアーバ用 クランプボルト CLAMP BOLT FOR FACE MILL ARBOR